



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
POLO MUSEALE DELLA CAMPANIA

AVVISO DI POST INFORMAZIONE

ESITO DI AFFIDAMENTO DIRETTO

CIG: Z8019F7292

STRUTTURA PROPONENTE: Polo Museale della Campania

OGGETTO DEL BANDO: Affidamento per il ripristino della funzionalità dell'impianto di riscaldamento e idrico sanitario Museo Archeologico di Sarno.

PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE: Affidamento ai sensi dell'art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs.50/2016

AGGIUDICATARIO: Impianti Tecnologici di Citro Antonio – Via San Francesco,39/41/43 – 84098 Pontecagnano (SA)– CF CTRNTN61H23H703P-

IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO: € 3.300,00 escluso IVA

TEMPI DI COMPLETAMENTO: 10 gg. lavorativi

Napoli, 28/06/2016

IL DIRETTORE

Maria Uttili



CASTEL SANT'ELMO – VIA TITO ANGELINI, 22 – 80129 NAPOLI – TEL. +39/081.22.94.401 – FAX +39/081.22.94.498
mail: pm-cam@beniculturali.it - PEC: mbac-pm-cam@mailcert.beniculturali.it -
www.polomusealenapoli.beniculturali.it